

Entwickelt für die Endmontage und Wartung von Bussen, LKW, Zugmaschinen und Schienenfahrzeugen.

Stationäre Dacharbeitsstände reduzieren die Standzeit und bieten gleichzeitig das höchste Maß an Sicherheit. Der sichere Zugang über die komplette Fahrzeuglänge, individuell aus unserem Baukastensystem für Sie konfiguriert.



## Ihre Vorteile bei euroline

- Modulares System mit einer Vielzahl an Kombinationen und Erweiterungen
- Stufenlos verfahrbare Ausschübe
- Vor - Ort - Beratung
- Aufmaß mittels 3D-Laserscan
- Erstellung aussagekräftiger Angebote, Erstellung von Konstruktionszeichnungen, Stromlaufplänen und Statik
- Montage vor Ort



Das euroline-Team erarbeitet mit Ihnen gerne eine individuelle Lösung passend für Ihren Einsatzzweck. Sie erreichen uns telefonisch unter 05281/93204-0 oder per E-Mail unter: [info@euroline-leitern.de](mailto:info@euroline-leitern.de).

**euroline** GmbH Friedrich Schlichte  
Neubrunnenweg 5 · 31812 Bad Pyrmont

Animation  
Dacharbeitsbühne

## Absturzsicherungen


- Stufenlos verfahrbare Ausschübe für alle Fahrzeugformen und Konturen
- Die Ausschübe fahren zusammen oder einzeln aus und schalten sich durch berührungslose Näherungsschalter, Motorendlagenschalter oder Sicherheitskontaktleiste ab
- Immer Anfahrerschutz mit Kontaktleiste am Ausschub
- Ausschübe manuell durch Kurbel oder elektrisch verfahrbar (sensorgesteuert)

## Medienversorgung optional auf Wunsch zum Beispiel:

- Elektrik
- Pneumatik

■ Schiebbarer Verbindungsgeländer mit oder ohne absenkbarer Fußleiste

■ Krananlage



■ Notleitern (nach Bedarf)

■ Kombinierbar mit Stahl-Tragkonstruktion, entweder aufgeständert als Konsole oder abgehängt an der Hallenkonstruktion

■ Zustieg über diverse Treppen und Steigleitern nach DIN 14122 lt. BG Richtlinie

## Steuerungen mittels Touchpad



## Verschiebbare Verbindungsgeländer

- Lastneutrale Höhenverstellung der Verbindungsgeländer
- Sicherheitsplus durch Selbsthaltung
- Signalrot pulverbeschichtet mit Anschlag- und Gummi-Schutzleiste



## Stufenlos verfahrbare Ausschübe

- Für alle Fahrzeugformen und Konturen




## Integrierte Krananlage

- Portalkran mit einer Nutzlast bis 1.000 kg
- Manuelle Verfahrbarkeit in Längsrichtung
- Horizontal mittels Funk-Fernbedienung



## Zutrittsbeschränkung durch Schutztüren



## Positionsermittlung mit Signalanlagen



## Mobile Dacharbeitsbühnen

Flexibel einsetzbar für  
Wartungsarbeiten an  
verschiedenen Fahrzeugtypen

- Optional mit wartungsarmer Höhenverstellung
- Umlaufender Absturzschutz, auf Wunsch mit absenkbaren Fußleisten
- Verschiedene Zustiegsmöglichkeiten, wahlweise über Variotreppe oder Leiter
- Je nach Anforderung mit auskurbelbarer Plattform
- Generell mit Anfahrschutz



## Fahrbare Wartungsbühnen

Für geschütztes Arbeiten an  
allen Fahrzeugseiten

- Einfache mobile Arbeitsbühnen mit Anfahrschutz an der Fahrzeugseite
- Optional mit Zentralfeststellung

